

KAN-therm труба PN10				
Размер D	кг/м	Дл. отрезка/ кол. в упак. [м]	Код арт.	Группа
20×1,9		4/200	04000120	L
25×2,3		4/160	04000125	L
32×2,9		4/80	04000132	L
40×3,7		4/60	04000140	L
50×4,6		4/40	04000150	L
63×5,8		4/24	04000163	L
75×6,8		4/20	04000175	L
90×8,2		4/12	04000190	L
110×10,0		4/4	04000111	L




KAN-therm труба PN16				
Размер D	кг/м	Дл. отрезка/ кол. в упак. [м]	Код арт.	Группа
20×2,8		4/160	04000220	L
25×3,5		4/100	04000225	L
32×4,4		4/60	04000232	L
40×5,5		4/40	04000240	L
50×6,9		4/28	04000250	L
63×8,6		4/16	04000263	L
75×10,3		4/12	04000275	L
90×12,3		4/8	04000290	L
110×15,1		4/4	04000211	L



KAN-therm труба PN20				
Размер D	кг/м	Дл. отрезка/ кол. в упак. [м]	Код арт.	Группа
16×2,7		4/200	04000316	L
20×3,4		4/160	04000320	L
25×4,2		4/100	04000325	L
32×5,4		4/60	04000332	L
40×6,7		4/40	04000340	L
50×8,3		4/28	04000350	L
63×10,5		4/16	04000363	L
75×12,5		4/12	04000375	L
90×15,0		4/8	04000390	L
110×18,3		4/4	04000311	L



KAN-therm труба PN16 Stabi Al				
Размер D	кг/м	Дл. отрезка/ кол. в упак. [м]	Код арт.	Группа
20×2,8		4/100	03800020	M
25×3,5		4/80	03800025	M
32×4,4		4/40	03800032	M
40×5,5		4/28	03800040	M
50×6,9		4/20	03800050	M
63×8,6		4/12	03800063	M
75×10,3		4/8	03800075	M




KAN-therm труба PN20 Stabi Al				
Размер	кг/м	Дл. отрезка/ кол. в упак. [м]	Код арт.	Группа
16×2,7		4/160	03900016	M
20×3,4		4/100	03900020	M
25×4,2		4/80	03900025	M
32×5,4		4/40	03900032	M
40×6,7		4/28	03900040	M
50×8,3		4/20	03900050	M
63×10,5		4/12	03900063	M
75×12,5		4/8	03900075	M
90×15,0		4/4	03900090	M
110×18,3		4/4	03900011	M



KAN-therm труба PN16 Glass

Размер D	кг/м	Дл. отрезка/ кол. в упак. [м]	Код арт.	Группа
20×2,8		4/100	03810020	M
25×3,5		4/80	03810025	M
32×4,4		4/40	03810032	M
40×5,5		4/28	03810040	M
50×6,9		4/20	03810050	M
63×8,6		4/12	03810063	M
75×10,3		4/8	03810075	M
90×12,3		4/8	03810090	M
110×15,1		4/4	03810011	M



KAN-therm компенсирующая петля

Размер D	Диаметр петли мм	Длина мм	Кол-во в упак.	Код арт.	Группа
16	Ø150	370	20	04101016	N
20	Ø150	370	20	04101020	N
25	Ø150	370	15	04101025	N
32	Ø150	370	10	04101032	N



KAN-therm обвод

Размер D	Кол-во в упак.	Код арт.	Группа
16	200	04102016	N
20	150	04102020	N
25	100	04102025	N
32	60	04102032	N



KAN-therm муфта

Размер D	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Группа
16	80/1360	04103016	N
20	100/700	04103020	N
25	50/550	04103025	N
32	40/280	04103032	N
40	30/180	04103040	N
50	-/110	04103050	N
63	-/60	04103063	N
75	-/45	04103075	N
90	-/24	04103090	N
110	-/16	04103011	N



KAN-therm переходник

Размер D	d	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Группа
20	16	100/1200	04108020	N
25	16	50/1100	04108025	N
25	20	100/900	04108026	N
32	20	80/640	04108032	N
32	25	80/560	04108033	N
40	20	50/400	04108040	N
40	25	50/350	04108041	N
40	32	50/300	04108042	N
50	32	30/180	04108050	N
50	40	30/150	04108051	N
63	32	-/100	04108063	N
63	40	-/100	04108064	N
63	50	-/100	04108065	N
75	50	-/80	04108075	N
75	63	-/50	04108076	N
90	50	-/48	04108090	N
90	63	-/45	04108091	N
90	75	-/45	04108092	N
110	90	-/27	04108011	N




KAN-therm муфта с резьбой внутренней

Размер D	G	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Группа
16	1/2"	20/200	04103116	N
20	1/2"	20/180	04103120	N
20	3/4"	30/150	04103121	N
25	1/2"	20/160	04103125	N
25	3/4"	30/150	04103126	N



KAN-therm муфта с резьбой внутренней

Размер D	G	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Группа
32	1"	-/100	04103132	N
40	1 1/4"	-/60	04103140	N
50	1 1/2"	-/35	04103150	N
63	2"	-/18	04103163	N
75	2 1/2"	-/12	04103175	N
90	3"	-/8	04103190	N

Внимание:
Элемент можно вкручивать с помощью рожкового ключа.



KAN-therm муфта с резьбой наружной

Размер D	G	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Группа
16	1/2"	20/160	04103216	N
20	1/2"	20/160	04103220	N
20	3/4"	30/120	04103221	N
25	1/2"	20/140	04103225	N
25	3/4"	30/120	04103226	N



KAN-therm муфта с резьбой наружной

Размер D	G	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Группа
32	1"	-/80	04103232	N
40	1 1/4"	-/50	04103240	N
50	1 1/2"	-/36	04103250	N
63	2"	-/18	04103263	N
75	2 1/2"	-/10	04103275	N
90	3"	-/6	04103290	N


Внимание:
Элемент можно вкручивать с помощью рожкового ключа.




KAN-therm отвод 90°

Размер D	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Группа	
	16	50/900	04104016	N
	20	100/500	04104020	N
	25	50/350	04104025	N
	32	20/200	04104032	N
	40	20/120	04104040	N
	50	60	04104050	N
	63	32	04104063	N
	75	20	04104075	N
	90	12	04104090	N
	110	8	04104011	N


KAN-therm отвод ниппельный 90°

Размер D	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Группа	
	16	50/1000	04104216	N
	20	100/600	04104220	N
	25	50/400	04104225	N

KAN-therm отвод 45°


Размер D	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Группа	
	16	50/950	04104316	N
	20	100/700	04104320	N
	25	50/400	04104325	N
	32	40/200	04104332	N
	40	20/140	04104340	N
	50	-/80	04104350	N
	63	-/40	04104363	N
	75	-/25	04104375	N
	90	-/14	04104390	N

KAN-therm отвод ниппельный 45°

Размер D	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Группа	
	16	50/1050	04104116	N
	20	100/700	04104120	N
	25	50/450	04104125	N

KAN-therm отвод фиксируемый с ушками с резьбой внутренней (гнездо для крана)

Размер D	G	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Группа
16	1/2"	20/140	04104416	N
20	1/2"	20/140	04104420	N
25	1/2"	20/120	04104425	N



KAN-therm отвод с резьбой наружной

Размер D	G	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Группа
16	1/2"	20/140	04104516	N
20	1/2"	30/90	04104520	N
20	3/4"	30/90	04104521	N
25	1/2"	20/120	04104525	N
25	3/4"	30/90	04104526	N
32	3/4"	30/60	04104532	N
32	1"	-/50	04104534	N




KAN-therm отвод с резьбой внутренней

Размер D	G	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Группа
16	1/2"	20/180	04104616	N
20	1/2"	20/140	04104620	N
20	3/4"	30/120	04104621	N
25	1/2"	20/120	04104625	N
25	3/4"	30/120	04104626	N
32	3/4"	30/90	04104632	N
32	1"	-/50	04104634	N



KAN-therm тройник редуционный

Размер d1	d2	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Группа
20	16	20/380	04105020	N
25	16	20/260	04105025	N
25	20	20/240	04105026	N
32	16	20/140	04105032	N
32	20	20/140	04105033	N
32	25	20/140	04105034	N
40	20	20/80	04105040	N
40	25	15/90	04105041	N
40	32	15/90	04105042	N
50	20	-/60	04105050	N
50	25	-/65	04105051	N
50	32	-/60	04105052	N
50	40	-/50	04105053	N
63	32	-/30	04105063	N
63	40	-/22	04105064	N
63	50	-/22	04105065	N
75	40	-/17	04105075	N
90	50	-/12	04105090	N
90	63	-/10	04105091	N
90	75	-/12	04105092	N



KAN-therm тройник

Размер D

Кол. шт. в
пакете/коробке

Код арт.

Группа



16	40/640	04105116	N
20	80/400	04105120	N
25	20/240	04105125	N
32	20/140	04105132	N
40	15/75	04105140	N
50	-/50	04105150	N
63	-/24	04105163	N
75	-/15	04105175	N
90	-/10	04105190	N
110	-/8	04105111	N

KAN-therm тройник угловой

Размер D

Кол. шт. в
пакете/коробке

Код арт.

Группа



20	40/360	04105416	N
----	--------	----------	---

KAN-therm крестовина

Размер D

Кол. шт. в
пакете/коробке

Код арт.

Группа



16	80/480	04106016	N
20	40/320	04106020	N

KAN-therm тройник с резьбой наружной

Размер D

G

Кол. шт. в
пакете/коробке

Код арт.

Группа



20	1/2"	20/120	04105316	N
----	------	--------	----------	---

KAN-therm тройник с резьбой внутренней

Размер D

G

Кол. шт. в
пакете/коробке

Код арт.


Группа



16	1/2"	20/140	04105216	N
20	1/2"	20/120	04105220	N
20	3/4"	30/90	04105221	N
25	1/2"	20/180	04105225	N
25	3/4"	30/180	04105226	N
32	3/4"	15/60	04105232	N


KAN-therm соединитель разъемный PP - PP

Размер D	G	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Группа
20	¾"	20/200	04107020	N




KAN-therm соединитель с накидной гайкой с уплотнительной прокладкой

Размер D	G	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Группа
16	¾"	50/300	04107116	N
20	¾"	50/400	04107120	N
25	1"	20/100	04107125	N



KAN-therm соединитель разъемный с мет. ниппелем с уплотнительной прокладкой


Размер D	G	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Группа
16	½"	20/200	04107216	N
20	½"	20/200	04107220	N
20	¾"	20/200	04107221	N
25	¾"	20/100	04107225	N
25	1"	20/100	04107226	N



KAN-therm втулка 110

Версия	Кол. шт. в пакете/коробке.	Код арт.	Группа
без канавки (К)	-/16	04109011	N
с канавкой (К)	-/16	04109012	N



Внимание:
фланцевая втулка предназначена для соединения со свободными фланцами PN16 в соотв. PN-EN 1092-1:2010



KAN-therm фланец стальной PN16

Размер	Dn	отверстия	Кол-во в упаковке	Код арт.	Группа	НОВИНКА
110	100	8	1	04109014	N	

D	d1	b	k	d0
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
220	128	18	180	18

KAN-therm заглушка

Размер D

Кол. шт. в пакете/коробке

Код арт.

Группа



16	100/1000	04110016	N
20	200/1000	04110020	N
25	100/700	04110025	N
32	50/500	04110032	N
40	50/250	04110040	N
50	-/170	04110050	N
63	-/80	04110063	N
75	-/50	04110075	N
90	-/30	04110090	N
110	-/20	04110011	N

KAN-therm кран шаровый

Размер

Кол. шт. в пакете/коробке

Код арт.

Группа



20	10/90	04111220	N
25	10/50	04111225	N
32	5/25	04111232	N
40	5/15	04111240	N
50	2/10	04111250	N
63	2/8	04111263	N
75	1/5	04111275	N

НОВИНКА
СКОРО В ПРОДАЖЕ

KAN-therm запорный проходной вентиль для открытого монтажа

Размер

Кол. шт. в пакете/коробке

Код арт.

Группа



20	1/30	04112220	N
25	1/30	04112225	N
32	1/30	04112232	N

НОВИНКА
СКОРО В ПРОДАЖЕ

KAN-therm запорный проходной вентиль для скрытого монтажа с никелированным маховиком

Размер

Кол. шт. в пакете/коробке

Код арт.

Группа



20	1/30	04113220	N
25	1/30	04113225	N
32	1/30	04113232	N

Вентили поставляются в комплекте с двумя пластмассовыми колпачками: красный - для маркировки горячей воды, а синий - для холодной воды.

НОВИНКА
СКОРО В ПРОДАЖЕ

KAN-therm запорный проходной вентиль для скрытого монтажа с маховиком под декоративной крышкой

Размер

Кол. шт. в пакете/коробке

Код арт.


Группа



20	1/40	04114220	N
25	1/40	04114225	N
32	1/40	04114232	N

KAN-therm хомут для трубы			
Размер	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Группа
16	20/1000	04111016	N
20	20/800	04111020	N
25	20/700	04111025	N
32	20/440	04111032	N
40	20/300	04111040	N
50	20/240	04111050	N
63	20/120	04111063	N
75	20/100	04111075	N
90	10/60	04111090	N

Внимание:
Применять исключительно для крепления однородных труб.
Трубы Stabi крепить при помощи хомутов с резиновым вкладышем.




KAN-therm хомут одиночный с резиновым вкладышем - двухстороннее соединение винтами с метрической резьбой			
Размер (d) [мм]	Кол-во в упак.	Код арт.	Группа
15-18	100	UP-G16	A
20-23	100	UP-G20	A
25-28	100	UP-G25	A
32-36	50	UP-G32	A
40-44	50	UP-G40	A
47-52	50	UP-G50	A
57-63	50	UP-G63	A
75	25	UP-G75	A
90	25	UP-G90	A
110	25	UP-G110	A

Внимание:
Хомут идет в комплекте с шурупом двухрезьбовым с фланцем (код WK 8×70) и распорным синтетическим дюбелем (код KR-12).





KAN-therm хомут двойной с резиновым вкладышем - двухстороннее соединение винтами с метрической резьбой			
Размер (d) [мм]	Кол-во в упак.	Код арт.	Группа
16	50	UD-G16	A
20	50	UD-G20	A
25	50	UD-G25	A
32	50	UD-G32	A


Внимание:
Хомут идет в комплекте с шурупом двухрезьбовым с фланцем (код WK 8×70) и распорным синтетическим дюбелем (код KR-12).





KAN-therm плитка монтажная			
Размер D	Кол. шт. в пакете/коробке	Код арт.	Группа
16-40	30/150	04111000	N



KAN-therm инструмент для зачистки труб			
Размер	Кол-во в упаковке	Код арт.	Группа
	16/20	04212016	К
	20/25	04212020	К
	25/32	04212025	К
	32/40	04212032	К
	50	04212050	К
	63	04212063	К
	75	04212075	К
	90	04212090	К
	110	04212011	К
KAN-therm резак для инструмента для зачистки труб			
*	произв.	04210000	К

KAN-therm ножницы для резки труб			
Размер		Код арт.	Группа
	ножницы 16-40 мм	04212200	К

KAN-therm роликовый труборез			
Размер		Код арт.	Группа
	роликовый труборез для PP 50-110 мм	04212201	К

KAN-therm комплект инструмента			
Размер, мощность		Код арт.	Группа
	16-50 мм, 800 Вт	04212100	К
	63-110 мм, 1600 Вт	04212101	К
	<p>Внимание: В состав комплекта входит электрический сварочный аппарат, подставка для него, металлический чемодан, а также комплект сварочных насадок (в указанном диапазоне диаметров).</p>		
KAN-therm крепящий болт длинный, для сварочного аппарата PP – сервисный элемент			
*		04212104	К

KAN-therm насадки сварочные			
Размер		Код арт.	Группа
	16	04212316	К
	20	04212320	К
	25	04212325	К
	32	04212332	К
	40	04212340	К
	50	04212350	К
	63	04212363	К
	75	04212375	К
	90	04212390	К
	110	04212311	К

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель